ผ้าทราย
CS 411 X





คุณสมบัติ:

ต้ว เรซนัสงเคราะห์ห
เช
ื่&
#8203;อม&
#8203;ปร&
#8203;ะส&
#8203;าน&
#8203;

ชน&#8203 เซอร์โคเนีย อลูมินา
ิด
เม
็ดข
้ด&
#8203;

กาิ ปด
รเ
คล&#8203
ื่อ
บผ
ิว

แผ่ ผ้าฝ้าย X
น
รอ
งห&#8203
;ล้
ง

การใช้งาน

เหล็กสแตนเลส	●
เหล็กกล้า	●
โลหะ	●

การใช้งาน

#อุตสาหกรรมการแปรรูปเหล็กกล้าไร้สนิม
#การผลิตโลหะ

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

ประโยชน์ของิสน้คา

ทรงพ้ลงและประิสทิธภาพในการ้ขดูสงในการ์เจยรีพนิผวเห็ลกก้ลาและเห็ลกสแตนเลสีทขุรขระ
- ใช้ได้กบงานหลากหลายประเภทในงานโลหะุทกชินด

ช่วงความละเอียดของเม็ดขัด:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

ความก้วาง x ความยาวในห่นวย มม.	ความหยาบ	ประเภทของขัดถูกละอ	ประเภทของแผ่นขัดเคลือบผิว	หน่วยการบรรจุหีบห่อ/ชีน	หมายเลขสินค้า
50 x 2000	36	F4G รอย่ตอชน	CS 411 X	10	26419
50 x 2000	40	F4G รอย่ตอชน	CS 411 X	10	26593
50 x 2000	60	F4G รอย่ตอชน	CS 411 X	25	72251
50 x 2000	80	F4G รอย่ตอชน	CS 411 X	25	26943
50 x 2000	120	F4G รอย่ตอชน	CS 411 X	25	103997
75 x 2000	24	F4G รอย่ตอชน	CS 411 X	10	4618
75 x 2000	36	F4G รอย่ตอชน	CS 411 X	10	4619
75 x 2000	40	F4G รอย่ตอชน	CS 411 X	10	4620
75 x 2000	60	F4G รอย่ตอชน	CS 411 X	10	4622
75 x 2000	80	F4G รอย่ตอชน	CS 411 X	10	26969
75 x 2000	120	F4G รอย่ตอชน	CS 411 X	10	113664
90 x 395	40	F4G รอย่ตอชน	CS 411 X	10	373572
90 x 395	60	F4G รอย่ตอชน	CS 411 X	10	373450
90 x 395	80	F4G รอย่ตอชน	CS 411 X	10	372956
90 x 395	120	F4G รอย่ตอชน	CS 411 X	10	372955
100 x 283	40	F4G รอย่ตอชน	CS 411 X	10	363188
100 x 283	60	F4G รอย่ตอชน	CS 411 X	10	373299
100 x 283	80	F4G รอย่ตอชน	CS 411 X	10	363194
100 x 283	120	F4G รอย่ตอชน	CS 411 X	10	363199
100 x 2000	36	F4G รอย่ตอชน	CS 411 X	10	26463
150 x 2000	36	F4G รอย่ตอชน	CS 411 X	10	26488
150 x 2000	40	F4G รอย่ตอชน	CS 411 X	10	26668
150 x 2000	60	F4G รอย่ตอชน	CS 411 X	10	72775
150 x 2000	80	F4G รอย่ตอชน	CS 411 X	10	27030

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

ความก้วาง x ความยาวในห่นวย มม.	ความหยาบ	ประเภทของขอดอ	ประเภทของแผนขดเคลอบผา	หน่วยการบรรจุหีบห่อ/ชิ้น	หมายเลขสินค้า
150 x 2000	120	F4G รอย่ดอชน	CS 411 X	10	101308

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de