
กระดาษทรายป้องกันไฟฟ้าสถิต

PS 29 F ACT





คุณสมบัติ:

ตว เรซนัสงเคราะห์
เช
&
#8203;อม&
#8203;ปร&
#8203;ะส&
#8203;าน&
#8203;

ชน&#8203 อลูมิเนียม ออกไซด์
ด
เม
ดข
ด&
#8203;

กาใปด
รเ
คล&#8203
อ
บผ
ว

แผ&#8203 กระดาษ F
น
รอ
งห&#8203
;ล
ง

การใช้งาน

ไม ●

การใช้งาน

#อุตสาหกรรมแปรรูปไม
#อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์
#การสร้างห้นาต่างและประตู
#ไว้รค็ชอปงานีฝีมอ

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

ประโยชน์ของิสน้คา

สายพานอเนกประสงค์คุณภาพูสงีทเหมาะสำหรับงานไม้ทวไป
โดยเฉพาะอ่ยางีงยงไมีในอ่ออน -
ลดการุอดัตนและีมระยะเวลาการใชงานีทยาวนานีในองมาจากการผสมผสานของเทคโนโลีย
ACT และุคณสมับิตการ์ปองักนไฟฟาสิถต

ช่วงความละเอียดของเม็ดขัด:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

ความก้วาง x ความยาวในห่นวย มม.	ความหยาบ	ประเภทของขอดอ	ประเภทของแผนขดเคลอบผา	หน่วยการบรรจุหีบห่อ/ชีน	หมายเลขสินค้า
150 x 2000	80	F5ิดกาวั ชอน	PS 29 F	10	307797
150 x 2000	100	F5ิดกาวั ชอน	PS 29 F	10	307798
150 x 2000	120	F5ิดกาวั ชอน	PS 29 F	10	307799
150 x 2170	80	F5ิดกาวั ชอน	PS 29 F	10	307800
150 x 2170	120	F5ิดกาวั ชอน	PS 29 F	10	307801
150 x 2250	60	F5ิดกาวั ชอน	PS 29 F	10	307802
150 x 2250	80	F5ิดกาวั ชอน	PS 29 F	10	307803
150 x 2250	100	F5ิดกาวั ชอน	PS 29 F	10	307804
150 x 2250	120	F5ิดกาวั ชอน	PS 29 F	10	307805
150 x 2250	150	F5ิดกาวั ชอน	PS 29 F	10	307806
150 x 2280	80	F5ิดกาวั ชอน	PS 29 F	10	307807
150 x 2280	100	F5ิดกาวั ชอน	PS 29 F	10	307808
150 x 2280	120	F5ิดกาวั ชอน	PS 29 F	10	307809
150 x 2600	80	F5ิดกาวั ชอน	PS 29 F	10	307811
150 x 2600	100	F5ิดกาวั ชอน	PS 29 F	10	307812
150 x 2600	120	F5ิดกาวั ชอน	PS 29 F	10	307813
150 x 3000	80	F5ิดกาวั ชอน	PS 29 F	10	307814
150 x 3000	100	F5ิดกาวั ชอน	PS 29 F	10	307815
150 x 3000	120	F5ิดกาวั ชอน	PS 29 F	10	307816
150 x 6800	80	F2ิดกาวั ชอน	PS 29 F	10	307821
150 x 6800	100	F2ิดกาวั ชอน	PS 29 F	10	307822
150 x 6800	120	F2ิดกาวั ชอน	PS 29 F	10	307823

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

ความก้วาง x ความยาวในห่นวย มม.	ความหยาบ	ประเภทของขอดอ	ประเภทของแผนขดเคลอบผว	หน่วยการบรรจุหีบห่อ/ชิ้น	หมายเลขสินค้า
150 x 6880	80	FZ ตดกาว ชอน	PS 29 F	10	307824
150 x 6880	100	FZ ตดกาว ชอน	PS 29 F	10	307825
150 x 6880	120	FZ ตดกาว ชอน	PS 29 F	10	307826
150 x 7100	60	FZ ตดกาว ชอน	PS 29 F	10	307828
150 x 7100	80	FZ ตดกาว ชอน	PS 29 F	10	307829
150 x 7100	100	FZ ตดกาว ชอน	PS 29 F	10	307830
150 x 7100	120	FZ ตดกาว ชอน	PS 29 F	10	307831
150 x 7100	150	FZ ตดกาว ชอน	PS 29 F	10	307832
150 x 7200	80	FZ ตดกาว ชอน	PS 29 F	10	307833
150 x 7200	100	FZ ตดกาว ชอน	PS 29 F	10	307834
150 x 7200	120	FZ ตดกาว ชอน	PS 29 F	10	307835
150 x 7500	80	FZ ตดกาว ชอน	PS 29 F	10	307837
150 x 7500	100	FZ ตดกาว ชอน	PS 29 F	10	307838
150 x 7500	120	FZ ตดกาว ชอน	PS 29 F	10	307839
150 x 7800	80	FZ ตดกาว ชอน	PS 29 F	10	307840
150 x 7800	100	FZ ตดกาว ชอน	PS 29 F	10	307841
150 x 7800	120	FZ ตดกาว ชอน	PS 29 F	10	307842
150 x 7800	150	FZ ตดกาว ชอน	PS 29 F	10	307843
200 x 1600	80	FZ ตดกาว ชอน	PS 29 F	10	307844
200 x 1600	100	FZ ตดกาว ชอน	PS 29 F	10	307845
200 x 1600	120	FZ ตดกาว ชอน	PS 29 F	10	307846
200 x 3000	80	FZ ตดกาว ชอน	PS 29 F	10	307847
200 x 3000	100	FZ ตดกาว ชอน	PS 29 F	10	307848
200 x 3000	120	FZ ตดกาว ชอน	PS 29 F	10	307849

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de